

七、陰道鏡檢查說明

陰道鏡檢查方式與子宮頸抹片雷同，檢查時間約5-6分鐘。醫師以擴張器(鴨嘴)將陰道撐開，並在子宮頸表面塗上醋酸(或其它不同的溶液)，再透過陰道鏡放大來檢視子宮頸上皮細胞和血管的變化確定子宮頸病兆，並視需要做切片送病理檢驗。

八、人類乳突病毒(HPV)檢驗

子宮頸癌主要是因感染某些型別的人類乳突病毒(HPV)而造成。採樣的方式與抹片相同，檢查子宮頸細胞是否有無此病毒，若結果為陽性則表示有病毒感染。有少數持續感染者有潛在危險性轉變成癌前病變或子宮頸癌的可能。

九、問與答

※已無性生活或停經，需做抹片檢查嗎？

需要：因人類乳突病毒感染後，需10-20年甚至更久才進展成子宮頸癌，凡有過性行為婦女不論是否停經仍需定期抹片檢查。


※子宮切除後，需做抹片檢查嗎？

◎因子宮頸癌或癌前病變而切除子宮，由於罹患陰道癌的危險性較高，故建議仍須定期做抹片檢查。

◎因子宮良性疾病而切除子宮，則請諮詢您的醫師，是否需接受抹片檢查。

※沒有性經驗的婦女，需做抹片檢查嗎？
不用：沒有性行為的婦女發生子宮頸癌的機率很低，且子宮頸抹片會破壞處女膜的完整性。

※抹片結果異常者可以有性行為嗎？
可以：性行為不會使異常細胞惡化，也不會傳染給配偶，故不需要改變以往的性生活方式，但建議使用保險套。



地址：高雄市824燕巢區角宿里義大路 1 號

電話：07-6150011

網址：edah@edah.org.tw

本著作權非經著作權人同意不得轉載翻印或轉售

著作權人：義大醫療財團法人

表單編號：HA-50007

義大醫療財團法人 21X29.7cm 2016.04印刷 2013.02修訂

認識子宮頸抹片檢查 及抹片報告後續處理方式



~義大醫院 關心您的健康~

義大醫院
E-DA HEALTHCARE GROUP
編印

一、前言

子宮頸癌為我國婦女好發的癌症。研究顯示子宮頸抹片檢查可以降低 60-90% 子宮頸侵襲癌發生率及死亡率。


本院於2樓婦產部設立子宮頸抹片中心提供快速通關抹片服務，提供免掛號、免付費之服務，讓婦女朋友有一個獨立隱密的採檢空間及方便舒適的採檢過程，期望降低癌症發生率及推廣早期發現、早期治療之目標。

二、篩檢對象

30 歲以上女性有過性行為，每年一次子宮頸抹片檢查。

三、子宮頸抹片中心服務時間

週一至週五：上午 08:30 — 11:30
下午 13:30 — 16:30
週六：上午 08:30 — 11:30



四、採檢前注意事項

1. 不要沖洗陰道
2. 避免盆浴
3. 勿放置陰道塞劑
4. 前一夜不要有性行為
5. 避開月經期間

五、採檢方式

子宮頸抹片檢查是將擴陰器(鴨嘴)撐開陰道，再由小刷子刮取子宮頸剝落的上皮細胞，將細胞樣本抹於玻片上，進行細胞學檢查。

六、抹片報告後續處理方式

子宮頸抹片報告會註明「正常」「發炎」「異常」「難以判讀」。

「正常」

請定期一年一次接受子宮頸抹片檢查。

「發炎」

如合併會陰部不適或分泌物過多及陰部搔癢等情形，可能是遭細菌、念珠菌等感染，請回門診依醫師建議接受治療。

「異常」

請速回門診接受進一步檢查，確定其診斷是否需要治療，抹片異常依程度可粗分為：意義未明的非典型細胞病變、輕度癌前病變、重度癌前病變、侵襲癌，醫師會依您的檢查報告配合其相關檢查如：子宮頸抹片、陰道鏡檢查、人類乳突病毒(HPV)檢驗...等。後續檢查請依照醫師安排建議為主。

「難以判讀」

由於子宮頸缺乏荷爾蒙或曾接受過治療和其他等因素，造成採集的檢體無法正確判讀，故報告為「難以判讀」者請回診重新採檢，另「難以判讀」原因註明為發炎細胞過多者，請掛號回門診由醫師檢查後，判斷需重做抹片或經治療後再做抹片。

※提醒妳，任何一項檢查都有偽陰性的機率，即使抹片結果正常，如有任何異狀時仍需就醫。