

## 手術麻醉後注意事項

- 活動：手術或檢查後 4-6 小時內，勿自行開車或騎或坐乘機(腳)踏車，勿接觸尖銳物品，勿從事危險性工作，盡量在家休息，若非得出門請由健康成人陪伴。
- 飲食：返家後若無噁心嘔吐狀況，可先喝水或流質飲食，若無噁心嘔吐現象再正常飲食。
- 疼痛：會出現手術部位疼痛屬正常現象，可服用醫師所開立之止痛藥。
- 噁心嘔吐：手術或檢查後會有輕微的噁心嘔吐。
- 若有下列徵象，請馬上就醫。
  - (1) 手術部位大量出血。
  - (2) 發冷或發燒(體溫超過 38°C)。
  - (3) 胸痛：尖銳刺痛或呼吸困難。
  - (4) 持續性噁心、嘔吐。
  - (5) 疼痛無法緩解。

婦科病人特殊事項提醒：紗布 塊取出時間 月 日 點

義大醫療財團法人敬祝您—平安健康

1. 備註：若無特殊症狀請於預約時間至本院看診
2. 有任何疑問，聯絡電話：

聯絡資訊		
義大醫院 地址: 高雄市燕巢區角宿里義大路1號 電話: 07-6150011分機2556	義大癌治療醫院 地址: 高雄市燕巢區角宿里義大路21號 電話: 07-6150022分機6250	義大大昌醫院 地址: 高雄市三民區大昌一路305號 電話: 07-5599123分機7339